



**RENAULT**  
Passion for life

# Naujasis Renault GRAND SCENIC



KAINORAŠTIS EUR su PVM

VARIANTAS

ZEN

INTENS

TCe 115

21 100

"SPECIALUS PASIŪLYMAS"

19 420

TCe 140

21 820

24 040

"SPECIALUS PASIŪLYMAS"

20 080

22 120

Blue dCi 120

24 300

26 520

"SPECIALUS PASIŪLYMAS"

22 360

24 400

Blue dCi 150

26 000

"SPECIALUS PASIŪLYMAS"

23 920

Kainoraštis galioja nuo 2018-11-01



3+2 metų arba 100.000 km  
garantija įskaitant periodinių techninių aptarnavimų išlaidas – DOVANA



Renault lizingo palūkanos  
1,8%+EURIBOR



Žieminių padangų komplektas -  
DOVANA

# NAUJOJO RENAULT GRAND SCENIC ĮRANGA

|   | ZEN   | INTENS  |
|---|-------|---------|
| <b>SAUGUMAS</b>   |       |         |
| Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalba (EBA)                                | •     | •       |
| Elektroninė stabilumo sistema (ESP)   | •     | •       |
| Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA)   | •     | •       |
| Aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS) su pėsčiųjų aptikimo funkcija                         | •     | •       |
| Įspėjimo apie saugų atstumą sistema (DW)  | -     | P / 242 |
| Nuovargio nustatymo sistema (FDW)   | -     | •       |
| Eismo juostos išlaikymo sistema (LKA)   | -     | 303     |
| Slėgio pokyčio padangose jutikliai  | •     | •       |
| Greičio reguliatorius-ribotuvai   | •     | •       |
| Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC), negalima su TCe 140 AG varikliu        | -     | P / 121 |
| Ekstremalaus stabdymo metu įsijungiančios avarinės šviesos                                    | •     | •       |
| Adaptyvios vairuotojo ir keleivio oro pagalvės  | •     | •       |
| Šoninės oro pagalvės, saugančios dubenį ir krūtinės ląstą                                     | •     | •       |
| Užuolaidinės oro pagalvės   | •     | •       |
| Įspėjantis garsas apie neužsegtus saugos diržus   | •     | •       |
| 3-įjų tvirtinimo taškų saugos diržai priekinėse ir galinėse sėdynėse                          | • / • | • / •   |
| Priekinių ir užpakalinių sėdynių galvos atlošai   | •     | •       |
| Reguliuojamo aukščio priekinių ir užpakalinių sėdynių galvos atlošai                          | -     | 61 / 48 |
| Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės vietų                          | •     | •       |
| Signalizacijos paruošimas   | 73    | 73      |
| <b>VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA</b>  |       |         |
| Elektrinis vairo stiprintuvas   | •     | •       |
| Automatinis elektro mechaninis stovėjimo stabdys  | •     | •       |
| Kelionės kompiuteris  | •     | •       |
| Prietaisų skydas su 7 colių spalvotu TFT ekranu   | •     | •       |
| HEAD-UP DISPLAY projekcinis ekranas ant priekinio stiklo                                      | -     | P       |
| RENAULT laisvų rankų kortelė raktas   | •     | •       |
| MULTI-SENSE sistema   | -     | •       |
| Eismo juostos sekimo sistema (LDW) tik su Radijo grotuvu su spalvotu 7" ekranu ir Bluetooth   | 605   | •       |
| Adaptyvūs žibintai (AHL)  | •     | •       |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema su greičio įspėjimo funkcija (OSP/TSR)                        | • / - | • / •   |
| Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSW)  | -     | P       |
| Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai  | P     | •       |
| Priekiniai/užpakaliniai/šoniniai atstumo jutikliai  | -     | P       |
| Automobilio statymo pagalbos sistema <b>Easy Park Assist</b> su atbulinės eigos vaizdo kamera | -     | P       |
| <b>MATUOMAS IR APŠVIETIMAS</b>  |       |         |
| Rūko žibintai   | •     | •       |
| LED priekiniai dienos žibintai „Edge Light“   | •     | •       |
| Šviesadiodžiai žibintai „Full LED Pure Vision“  | -     | P       |
| LED 3D užpakaliniai žibintai „Edge Light“   | •     | •       |
| Žibintų apiplovimo sistema  | P     | P       |
| Žibintai su „Palydėk mane namo“ funkcija  | •     | •       |
| Kintamojo dažnio priekinio stiklo valytuvai su šviesos ir lietaus jutikliais                  | •     | •       |
| Salono veidrodys su nakties ir dienos režimais  | •     | •       |
| Elektrochrominis salono veidrodys   | -     | P       |
| Apšviečiami veidrodėliai ant skydelių nuo saulės  | •     | •       |
| Salono veidrodys, leidžiantis matyti sėdinčius gale   | (1)   | (1)     |
| <b>PATOGUMAS</b>  |       |         |
| Dviejų zonų klimato kontrolė  | •     | •       |
| Elektra reguliuojami ir rankiniu būdu lankstomi šildomi šoniniai veidrodėliai                 | -     | -       |
| Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai   | P     | •       |
| Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai langai   | •     | •       |
| Centrinis užraktas  | •     | •       |
| Oda aptrauktas reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis                                     | •     | •       |
| Užpakalinių šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės   | P     | 85      |

# NAUJOJO RENAULT GRAND SCENIC ĮRANGA

|  | ZEN     | INTENSE |
|--|---------|---------|
| <b>SĖDYNĖS</b>   |         |         |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama   | • / •   | • / •   |
| Reguliuojamo aukščio keleivio priekinė sėdynė su reguliuojama juosmens atrama bei reguliuojamu galvos atlošu   | -       | •       |
| Reguliuojamo aukščio keleivio priekinė sėdynė su reguliuojama juosmens atrama bei reguliuojamu galvos atlošu, reguliuojamo aukščio ir nulenkiama keleivio sėdynė, kišenės priekinių sėdynių nugarėlėse, "Easy Life" aviaciniai staliukai priekinių sėdynių nugarėlėse  | 242     | -       |
| Reguliuojamo aukščio keleivio priekinė sėdynė su reguliuojama juosmens atrama bei reguliuojamu galvos atlošu, reguliuojamo aukščio ir nulenkiama keleivio sėdynė su reguliuojama juosmens atrama, kišenės priekinių sėdynių nugarėlėse, "Easy Life" aviaciniai staliukai priekinių sėdynių nugarėlėse  | -       | 146     |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su elektra reguliuojama juosmens atrama ir juosmens masažo funkcija   | -       | 484     |
| Dvi papildomos sėdynės (paslėptos bagažinės grindyse)  | •       | •       |
| Slankiojanti užpakalinė sėdynė (galima nulenkti 1/3 arba 2/3)  | • / •   | • / •   |
| Bagažo skyriaus formavimo sistema „One Touch“ (vieno mygtuko paspaudimu)   | P       | •       |
| Slankiojanti centrinė konsolė „Easy Life“  | P       | •       |
| Dėtuvė „Easy Life“   | P       | •       |
| Dėtuvės-kišenės įtaisytos priekinių sėdynių nugarėlėje   | •       | •       |
| 4 dėtuvės įtaisytos po grindimis   | •       | •       |
| 3,5 l dėtuvė įtaisyta po vairuotojo sėdyne   | •       | •       |
| Dvigubo dugno bagažinė   | •       | •       |
| Bagažo tvirtinimo tinklelis  | P / 133 | 133     |
| <b>MULTIMEDIJOS ĮRANGA</b>   |         |         |
| Radio grotuvas su (DAB) ir monochrominiu 4,2" ekranu ir Bluetooth  | •       | -       |
| Radio grotuvas su spalvotu 7" ekranu ir Bluetooth tik su Eismo juostos sekimo sistema (LDW)  | 605     | •       |
| Multimedijos įranga Renault R-Link 2® su (DAB) ir liečiamu 7" ekranu (6 garsiakalbiai)   | P       | •       |
| Multimedijos įranga Renault R-Link 2® su (DAB) ir liečiamu 8,7" ekranu   | -       | P / 242 |
| Išplėstas Europos žemėlapis  | P       | •       |
| Viena USB jungtis ir viena garso įrangos jungtis priekyje  | •       | -       |
| Dvi USB jungtys ir viena garso įrangos jungtis priekyje  | (2)     | •       |
| Dvi USB jungtys (multimedijos įrangos įkrovimui) ir viena garso įrangos jungtis gale   | (3)     | •       |
| Vienas 12V lizdas priekyje   | •       | •       |
| Vienas 12V lizdas gale   | P       | •       |
| Vienas 12V lizdas bagažinėje   | •       | •       |
| <b>ĮŠORĖS APDAILA</b>  |         |         |
| Kėbulo spalvos durų rankenos / su chromo intarpais   | • / •   | • / •   |
| Kėbulo spalvos šoniniai veidrodžiai / juodos Black Etoile arba pilkos Grey Casiopeia spalvos   | • / (4) | • / (4) |
| Juodos spalvos šoninės apsaugos juostos / su chromo intarpais  | • / •   | • / •   |
| Priekinio radiatoriaus grotelių chromo apdaila   | -       | •       |
| Chromo apdaila aplink šoninius langus  | •       | •       |
| 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai   | •       | •       |
| Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys   | •       | •       |
| Atsarginis ratas (reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys neįeina)  | 73      | 73      |
| Metalizuojamieji dažai   | 532     | 532     |
| Specialūs metalizuojamieji dažai (QNC)   | 677     | 677     |
| Dviejų spalvų kėbulas  | 242     | 242     |
| Stogo kreipiančiosios  | 182     | 182     |
| <b>VIDAUS APDAILA</b>  |         |         |
| Klasikiniai medžiaginiai apmušalai   | •       | -       |
| Medžiaginiai apmušalai kombinuoti su ekologiška oda  | -       | •       |
| Odiniai apmušalai su ekologiškos odos elementais   | -       | 1 282   |
| Dekoratyvinės aliuminio juostelės ant durų slenkščio   | -       | •       |
| <b>ĮRANGOS PAKETAI</b>   |         |         |
| Įrangos paketas TECHNO: „Head-up display“ projekcinis ekranas ant priekinio stiklo + šviesadiodžiai priekiniai žibintai „Full LED Pure Vision“   | -       | 968     |
| Įrangos paketas MULTIMEDIA 7": multimedijos įranga R-Link 2 su jutikliniu 7" įstrižainės ekranu, radiju, jungtimi Bluetooth® + išplėstas Europos žemėlapis + prieiga prie interaktyviųjų taikomųjų programų, būtina užsakyti Eismo juostos sekimo sistemą (LDW)  | 834     | -       |
| Įrangos paketas TECHNOLOGIES: Eismo juostos išlaikymo sistema (LKA), Įspėjimo apie saugų atstumą sistema (DW), Radio grotuvas su spalvotu 7" ekranu ir Bluetooth   | 484     | -       |
| Įrangos paketas TECHNOLOGIES PREMIUM: Eismo juostos išlaikymo sistema (LKA), Įspėjimo apie saugų atstumą sistema (DW), Radio grotuvas su spalvotu 7" ekranu ir Bluetooth, Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC), negalima su 140 Tce varikliu  | -       | 605     |
| Įrangos paketas COMFORT: Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai + elektra reguliuojami ir lankstomi šoniniai veidrodėliai + užpakalinių šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės + slankiojanti centrinė konsolė „Easy Life“ + 12V lizdas gale  | 605     | -       |
| Įrangos paketas FUNCTIONAL: lankstomas keleivio sėdynės atlošas + „Easy Life“ atlenkiami staliukai + bagažo tvirtinimo tinklelis + užpakalinė sėdynė (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) su bagažo skyriaus formavimo sistema „One Touch“   | 605     | -       |
| Įrangos paketas EASY PARKING: EASY PARK ASSIST sistema su galinio vaizdo kamera + priekiniai / užpakaliniai / šoniniai atstumo jutikliai + nematomos zonos stebėjimo sistema (BSW)   | -       | 605     |
| Įrangos paketas WINTER: šildomos priekinės sėdynės, + priekinių žibintų apiplovimo sistema, tik kartu su (Eismo juostos sekimo sistema (LDW), Multimedijos įranga Renault R-Link 2® su (DAB) ir liečiamu 7" ekranu (6 garsiakalbiai), Reguliuojamo aukščio keleivio priekinė sėdynė su reguliuojama juosmens atrama bei reguliuojamu galvos atlošu, reguliuojamo aukščio ir nulenkiama keleivio sėdynė, kišenės priekinių sėdynių nugarėlėse, "Easy Life" aviaciniai staliukai priekinių sėdynių nugarėlėse) | 242     | 242     |
| Įrangos paketas VISIBILITY: tamsinti užpakaliniai langai + neatveriamas panoraminis stoglangis + fotochrominis salono veidrodis  | 968     | 895     |

• = standartinė įranga ○ = pasirenkama įranga P = įeina į įrangos paketą - = nėra

(1) Būtina užsakyti įrangos paketą VISIBILITY. (2) Būtina užsakyti užsakyti multimedijos sistemą R-LINK 2 su jutikliniu 7" ekranu. (3) Būtina užsakyti slankiojančią konsolę EASY LIFE. (4) Būtina užsakyti dviejų spalvų kėbulo apdailą. Kai kurią pasirenkamą įrangą galima užsakyti tik su kita arba jos užsakyti neįmanoma. Daugiau informacijos teiraukitės RENAULT atstovų.

# NAUJOJO RENAULT GRAND SCENIC TECHNINIAI DUOMENYS

| VARIKLIAI   | TCe 115 GPF           | TCe 140 GPF            | Blue dCi 120          | Blue dCi 150           |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Kuro tipas  | benzinas              | benzinas               | dyzelinas             | dyzelinas              |
| Taršos standartas   | Euro 6                | Euro 6                 | Euro 6                | Euro 6                 |
| Pavarų dėžė   | rankinė 6 pavarų      | rankinė 6 pavarų       | rankinė 6 pavarų      | rankinė 6 pavarų       |
| Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )                             | 1332                  | 1332                   | 1749                  | 1749                   |
| Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)                       | 72,2 x 81,4           | 72,2 x 81,4            | 80 x 87               | 80 x 87                |
| Cilindrų / vožtuvų skaičius                                   | 4 / 16                | 4 / 16                 | 4 / 16                | 4 / 16                 |
| Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min.                      | 85 (115)<br>prie 4500 | 103 (140)<br>prie 5000 | 88 (120)<br>prie 3500 | 110 (150)<br>prie 3500 |
| Didžiausias sūkimo momentas (Nm) esant sūk./min.              | 220<br>prie 1500      | 240<br>prie 1600       | 300<br>prie 1750      | 340<br>prie 1750       |
| Funkcija „Stop & Start“                                       | taip                  | taip                   | taip                  | taip                   |
| <b>GREITIS</b>  |                       |                        |                       |                        |
| Maksimalus greitis (km/val.)                                  | 190                   | 196                    | 193                   | 208                    |
| Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val (s)                           | 11"8                  | 11"1                   | 15"2                  | 12"9                   |
| Įveikia 1000 m pajudėjus iš vietos (s)                        | 34"1                  | 31"9                   | 34"7                  | 32"3                   |
| <b>DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO<sub>2</sub> EMISIJA</b>              |                       |                        |                       |                        |
| Mieste (l/100 km)   | 6,0                   | 6,0                    | 4,8                   | 4,8                    |
| Užmiestyje (l/100 km)   | 7,6                   | 7,4                    | 5,8                   | 5,8                    |
| Mieste ir užmiestyje (l/100km)                                | 5,0                   | 5,1                    | 4,2                   | 4,2                    |
| CO <sub>2</sub> tarša (g/km)                                  | 136                   | 136                    | 127                   | 127                    |
| Degalų bako talpa (l)   | 53                    | 53                     | 53                    | 53                     |
| Ad Blue (l)   | -                     | -                      | 17                    | 17                     |
| <b>TALPA</b>  |                       |                        |                       |                        |
| 5 vietų varianto bagažinės talpa (dm <sup>3</sup> ) / litrais | 533 / 596             |                        | n/a <sup>2</sup>      |                        |
| 7 vietų varianto bagažinės talpa (dm <sup>3</sup> ) / litrais | 189 / 233             |                        | n/a <sup>2</sup>      |                        |



Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilių kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Anksčiau skelbtuose kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksliausia naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartinės ar pasirenkamos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į įgaliotuosius atstovus.