

# Renault KANGOO EXPRESS



**RENAULT**  
Passion for life



## KAINOS EURAIS VARIKLIAI

	COMFORT		COMFORT CLIM		PACK CLIM	
TCe 115 AG	15 095	*12378	-	-	-	-
1,5 dCi 75 AG <i>Compact</i>	13 040	*10691	-	-	-	-
1,5 dCi 75 AG	14 850	*12179	15 580	*12775	16 240	*13320
1,5 dCi 90 AG	-	-	16 240	*13320	16 910	*13866
1,5 dCi 90 AG <i>Maxi</i>	-	-	-	-	18 725	*15355
1,5 dCi 90 AG <i>Combi</i> (5 vietų)	-	-	-	-	19 030	*15602
1,5 dCi 110 AG	-	-	-	-	17 820	*14610
1,5 dCi 110 AG <i>Maxi</i>	-	-	-	-	19 630	*16098
1,5 dCi 110 AG <i>Combi</i> (5 vietų)	-	-	-	-	19 935	*16347



\*Kaina su nuolaida



„Renault“ lizingas  
1,6% + Euribor

# RENAULT KANGOO EXPRESS ĮRANGA

	KANGOO EXPRESS COMPACT	KANGOO EXPRESS STANDART		KANGOO EXPRESS MAXI		
	2 vietų Comfort	Comfort	2 vietų Comfort Clim	Pack Clim	2 vietų Pack Clim	5 vietų Pack Clim
<b>SAUGOS PRIEMONĖS</b>						
Antiblokavimo sistema (ABS) su stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBV), avarinio stabdymo sistema ir variklio sukimo momento reguliavimo įjungus mažesnę pavarą funkcija	•	•	•	•	•	•
Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), sukibimą su kelio dangą gerinanti, įkalnę įveikti padedanti funkcijos	•	•	•	•	•	•
Prisitaikanti vairuotojo oro pagalvė	•	•	•	•	•	•
Prisitaikanti priekinė keleivio oro pagalvė	272	272	272	272	272	272
Galvą ir krūtinės ląstą apsauganti vairuotojo šoninė oro pagalvė	266	266	266	266	266	266
Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai su įtempimo ribotuvu ir įtemptuvu	•	•	•	•	•	•
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas, įsijungiantis važiuojant	•	•	•	•	•	•
Atsarginis ratas	•	•	•	•	•	•
Priekiniai diskiniai stabdžiai	-	• / 73 (dCi 75 AG)	• / 73 (dCi 75 AG)	• / 73 (dCi 75 AG)	•	•
Užpakaliniai būgniniai stabdžiai (tik varianto 1,5 dCi 75 AG)	•	•	•	•	-	-
<b>IŠORĖS ĮRANGA – DURYS IR STIKLAI</b>						
Dvivėrės asimetriškos neįstiklintos, 180° kampu atsidarančios užpakalinės durys	•	•	•	•	•	-
Dvivėrės asimetriškos įstiklintos, 180° kampu atsidarančios užpakalinės durys su šildomu stiklu ir valytuvu	109	109	109	109	-	•
Įstiklintos užpakalinės pakeliamos durys su šildomu stiklu ir valytuvu	-	61	61	61	-	-
Slankiosios neįstiklintos dešinėsios durys	-	321	321	•	•	-
Slankiosios dešinėsios durys su neatidaru langu	-	381	P	381 / P	381 / P	•
Slankiosios dešinėsios durys su atidaru langu	-	-	-	-	-	0
Slankiosios kairiosios neįstiklintos durys	-	-	-	290	•	-
Slankiosios kairiosios durys su neatidaru langu	-	321	-	321 / - (dCi 75 AG)	321 / - (dCi 75 AG)	321
Slankiosios kairiosios durys su atidaru langu	-	-	-	-	-	381
Įstiklinto kėbulo įrangos paketas (su įstiklintomis dešinėsiosiomis ir užpakalinėmis durimis, atsidarančiomis 180° kampu)	-	-	424	424	424	•
Įstiklinto kėbulo įrangos paketas (su įstiklintomis dešinėsiosiomis ir įstiklintomis pakeliamomis užpakalinėmis durimis)	-	-	424	424	-	-
Plastikinis stogo liukas	411	411	411	411	-	-
Papildomai tamsinti užpakaliniai langai (būtina užsakyti įstiklintas užpakalines duris, variante <i>Maxi Combi</i> užtamsintas šoninis užpakalinis langas)	54	54	54	54	54	54
<b>IŠORĖS APDAILA</b>						
<b>Stilingos įrangos paketas</b>	230	230	230	230	230	230
Priekinis ir užpakalinis buferiai su dekoratyviniais intarpais	182	182	182	182	182	182
Rūko žibintai (galima užsakyti ir atskirai)	79	79	79	79	79	79
Rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai	•	• / - (TCe 115 AG)	•	-	-	-
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	91	91 / • (TCe 115 AG)	91	•	•	•
Iššisiniai priekinis ir užpakalinis buferiai iš patvaraus pilkos spalvos plastiko	•	•	•	•	•	•
Pilkos spalvos šonų apsaugos juostos	•	•	•	•	•	•
Baltos spalvos prietaisų skalės	•	•	•	•	•	•
Nemetalizuojamieji dažai	0	0	0	0	0	0
Metalizuojamieji dažai	266	266	266	266	266	266
Automatiškai įsijungiantys priekiniai žibintai	12	12	12	12	12	12

# RENAULT KANGOO EXPRESS ĮRANGA

	KANGOO EXPRESS COMPACT		KANGOO EXPRESS STANDART		KANGOO EXPRESS MAXI	
	2 vietų		2 vietų		2 vietų	5 vietų
	Comfort	Comfort	Comfort Clim	Pack Clim	Pack Clim	Pack Clim
<b>SALONAS IR PRIETAISŲ SKYDAS</b>						
Įrangos paketas <b>Comfort</b> (elektra užlenkia šoniniai veidrodėliai, lietaus ir šviesos jutikliai)	-	-	-	100/- (dCi 75 AG)	121/- (dCi 90 AG)	121/- (dCi 90 AG)
Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai	148	148	148/- (dCi 90 AG)	P / 148 (dCi 75 AG)	P / 148 (dCi 90 AG)	P / 148 (dCi 90 AG)
Lietaus ir šviesos jutikliai	-	-	-	P / 91	P / 91	P / 91
Reguliuojamo aukščio vairas	•	•	•	•	•	•
Rankiniu būdu valdomas kondicionierius	883	883	•	•	•	•
Standartinis šildymas	•	•	-	-	-	-
Žiedadulkių filtras	24	24	•	•	•	•
Elektra valdomi priekinių durų langai	133	133/• (TCe 115 AG)	133	•	•	•
Elektra valdomi priekinių durų langai (su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu)	48	48 (TCe 115 AG)	48	48	48	48
12 elektros lizdas centriniame valdymo pulte (žiebtuvėlio vietoje, jei yra rūky mo įrangos paketas)	•	•	•	•	•	•
Peleninė ir žiebtuvėlis	18	18	18	18	18	18
Atidarius duris įsižiebiantis lubų šviestuvas	•	•	•	•	•	•
<b>VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA</b>						
Elektrinis kintamos galios vairo stiprintuvas	•	•	•	•	•	•
Kelionės kompiuteris	42	42	42	42	42	42
Greičio regulatorius-ribotuvas	79	79	79	79	79	79
Užpakaliniai atstumo jutikliai	145	145	145	145	145	145
Atbulinės eigos vaizdo kamera	666	666	666	666	666	666
Garso signalas, primenantis vairuotojui prisisegti saugos diržą	•	•	•	•	•	•
<b>RADIJAS IR RYŠIO ĮRANGA</b>						
Įranga radijui prijungti (antena ir laidų pynė)	•	•	•	•	•	•
Radijas, MP3 grotuvas su garso įrangos, USB jungtimis ir ekranu (be CD grotuvo)	145	145/- (TCe 115 AG)	145	-	-	-
Radijas, CD ir MP3 grotuvas su garso įrangos, USB jungtimis ir ekranu	266	266	266	•	•	•
Radijas, CD ir MP3 grotuvas su garso įrangos, USB jungtimis ir atskiru ekranu (susietu su navigacijos įranga <i>R-Link</i> )	-	-	-	169	169	169
Multimedijos įranga su navigacijos prietaisu <i>Renault R-Link</i>	-	-	-	738	738	738
Europos žemėlapių komplektas	-	-	-	85	85	85
<b>SĖDYNĖS</b>						
Patogi, reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	79	79	79	79	79	79
Nulenkiamas keleivio sėdynės atlošas (tik kai yra išimama tinklinė pertvara)	133	133	133	133	133	-
Dviviētė priekinė keleivių sėdynė (3-jų vietų variante)	363	363	363	363	363	-
Šildoma vairuotojo sėdynė	157	157	157	157	157	157
Skaidoma trivietė antros eilės sėdynė	-	-	-	-	-	•
Audinio apmušalai <i>Titane</i>	•	•	•	•	•	•
Dirbtinės odos apmušalai	0	0	0	0	0	-

# RENAULT KANGOO EXPRESS ĮRANGA


	KANGOO EXPRESS COMPACT	KANGOO EXPRESS STANDART		KANGOO EXPRESS MAXI		
	2 vietų	2 vietų		2 vietų	5 vietų	
	Comfort	Comfort	Comfort Clim	Pack Clim	Pack Clim	
<b>VIDAUS APDAILA</b>						
Įtaisyta plastikinė kabinos grindų danga	•	•	•	•	•	•
Tamsiai pilkos spalvos vairaratis	•	•	•	•	•	•
Tamsiai pilkos spalvos pavarų svirties rankena	•	•	•	•	•	•
<b>DĒTUVĖS IR KROVINIŲ SKYRIUS</b>						
Dėtuvių įrangos paketas	48	48	48	-	-	-
Uždara 15 l talpos prietaisų skydo dėtuviė	P	P	P	24	24	24
Lentyna kabinos palubėje	P	P	P	30	30	30
Atvira A4 dydžio dėtuviė viršutinėje prietaisų skydo dalyje	•	•	•	•	•	•
Centrinis porankis su dėtuve tarp priekinių sėdynių	79	79	79	79	79	79
Plastikinė krovinių skyriaus grindų danga	61	61	61	•	•	•
Krovinių skyriaus sienų apdaila (iki pusės aukščio)	•	•	•	•	•	-
Krovinių skyriaus sienų apdaila (iki lubų)	67	67	67	67	67	•
Medinė grindų danga	290	290	290	290	290	-
Medinė krovinių skyriaus grindų ir sienų danga	726	726	726	726	726	-
Velkamasis kablys	-	762	762	762	-	-
Įstiklinta pertvara	0	0	0	0	0	-
Neįstiklinta pertvara	•	•	•	•	•	-
Išimama tinklinė pertvara (tik kartu su keleivio sėdyne nulenkiamu atlošu)	133	133	133	133	133	-
6 krovinių tvirtinimo kilpos krovinių skyriuje (variante <i>Compact</i> – 4)	•	•	•	•	•	•
Standartinė naudingoji apkrova: 650kg (500 kg variante <i>Compact</i> ir 730/800 kg variante <i>Maxi</i> )	•	•	•	•	•	•
Padidinta naudingoji apkrova - 800 kg	-	266 / - (TCe 115 AG)	266	266	-	-
2 drabužių pakabos, pritvirtintos prie pertvaros	•	•	•	•	•	•
Tvirtinimo vietos palubės lentynai ar galerijai pritvirtinti	•	•	•	•	•	•
Krovinių skyriaus apšvietimas	•	•	•	•	•	•

• = Standartinė ◦ = Pasirenkama P = Paketo dalis - = Negalima

Kai kurią pasirenkamą įrangą galima užsisakyti tik su kita arba jos užsakyti neįmanoma. Daugiau informacijos teiraukitės RENAULT atstovų.

# RENAULT KANGOO EXPRESS TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIAI		TCe 115 AG	dCi 75 AG	dCi 90 AG	dCi 110 AG
Teršalų emisijos standartas		<i>Euro 5</i>	<i>Euro 5</i>	<i>Euro 5</i>	<i>Euro 5</i>
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )		1 197	1 461	1 461	1 461
Degalų įpurškimo būdas		tiesioginis daugiataškis	tiesioginis (turbina)	tiesioginis (turbina)	tiesioginis (turbina)
Degalai		benzinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
Cilindrų skaičius		4	4	4	4
Vožtuvų skaičius		16	8	8	8
Didžiausia galia kW (AG) esant aps./min.		85 (115)	55 (75)	66 (90)	80 (110)
Didžiausias sukimo momentas Nm		190 (2000)	180 (1750)	200 (1750)	240 (1750)
Kietųjų dalelių filtras		-	yra	yra	yra
<b>GREITIS</b>					
Didžiausias greitis (km/val.)	Kangoo Express	173	150	160	170
	Kangoo Express Compact	-	150	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	160	170
Pagreitėja nuo iki -100 km/val.	Kangoo Express	11,7	16,3	13,3	12,3
	Kangoo Express Compact	-	16,3	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	13,3	12,3
<b>DEGALŲ SAŪNAUDOS</b>					
CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	Kangoo Express	140	119	119	119
	Kangoo Express Compact	-	123	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	130	123
Mieste (l/100 km)	Kangoo Express	7,2	5,2	5,2	5
	Kangoo Express Compact	-	5,4	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	5,7	5,2
Užmiestyje (l/100 km)	Kangoo Express	5,4	4,2	4,2	4,4
	Kangoo Express Compact	-	4,4	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	4,6	4,5
Mieste ir užmiestyje (l/100km)	Kangoo Express	6,1	4,6	4,6	4,6
	Kangoo Express Compact	-	4,7	-	-
	Kangoo Express Maxi (2/5 vietų)	-	-	5,0	4,7
Degalų bako talpa (l)		56	60	60	60
<b>BAGAŽINĖS TALPA (dm<sup>3</sup> pagal ISO standartą)</b>					
Didžiausia / mažiausia		1300/4600			



Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobiliu kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Anksčiau skelbtuose kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartinės ar pasirinktos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į galiojantį atstovą.