



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault KOLEOS



KAINORAŠTINĖ KAINA EUR SU PVM VARIKLIS	ZEN	INTENS	INITIALE PARIS
2.0 dCi 175 X-Tronic, 4x2	28 960	30 440	34 490
<b>SPECIALI KAINA 2.0 dCi 175 4x2 X-Tronic</b>	<b>26 933</b>	<b>28 309</b>	<b>32 076</b>
2.0 dCi 175 X-Tronic 4x4	30 920	32 820	36 450
<b>SPECIALI KAINA 2.0 dCi 175 X-Tronic 4x4</b>	<b>28 756</b>	<b>30 523</b>	<b>33 899</b>

Kainoraštis galioja nuo 2018-11-01



3+2 metų arba 100.000 km  
garantija įskaitant periodinių  
techninių aptarnavimų  
išlaidas – DOVANA



Žieminių padangų  
komplektas – DOVANA



Renault lizingo palūkanos  
TIK 1,8% + EURIBOR

## NAUJASIS RENAULT KOLEOS



### Automatinio nuotolinio bagažinės atidarymo funkcija

#### EASY TRUNK ACCESS

Kuomet automobilis aptinka kortelę – raktą, bagažinė atrakinama ir atidaroma automatiškai, nuspaudus jos mygtuką, arba, naudojant "laisvų rankų" režimą (EASY TRUNK ACCESS) – tiesiog mostelėjus koja po užpakaliniu buferiu.



### Naujasis KOLEOS aprūpintas pažangia vairuoti padedančia ir saugumą didinančia įranga.

Viena jų – patogi automobilio statymo pagalbos sistema EASY PARK ASSIST. Ši sistema išmatuos laisvą vietą ir pati ims vairuoti automobilį – pastatys jį lygiagrečiai, statmenai ar įstrižai. Vairuotojui net nereikės liesti vairaračio!



### VISŲ VARANČIŲ RATŲ TRANSMISIJA „ALL MODE 4x4-i@“

Patogiam ir saugiam važiavimui galima rinktis vieną iš trijų vairavimo režimų: 4x2, AUTO arba LOCK, tad naujamajam RENAULT KOLEOS nebaisios jokios važiavimo sąlygos – jis vienodai lengvai įveiks sniegą, smėlį ar asfaltą.



### Multimedijos įranga R-LINK 2

Tikras automobilio valdymo centras, turintis ne tik navigacijos prietaisą su Europos žemėlapiu, skaitmeninį radiją (DAB), Bluetooth® jungtį, bet ir 8.7" įstrižainės jutiklinį ekraną, kuriuo galima valdyti vairavimo pagalbos bei saugumo įrangą ir sistemas.

# NAUJASIS RENAULT KOLEOS ĮRANGA

	ZEN	INTENS	INITIALE PARIS
<b>SAUGUMAS</b>			
Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalba (EBA)	•	•	•
Automatinio avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų aptikimo sistema	•	•	•
Elektroninė stabilumo sistema (ESP)	•	•	•
Vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema	•	•	•
Saugaus atstumo informavimo sistema	•	•	•
Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA)	•	•	•
Adaptyvios vairuotojo ir keleivio oro pagalvės	•	•	•
Šoninės oro pagalvės, saugančios dubenį ir krūtinės ląstą	•	•	•
Užuolaidinės oro pagalvės	•	•	•
Automatinis elektro mechaninis stovėjimo stabdys	•	•	•
3-ijų tvirtinimo taškų saugos diržai priekinėse ir galinėse sėdynėse	•	•	•
Įspėjantis garsas apie neužsegtus saugos diržus	•	•	•
Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės vietų	•	•	•
Slėgio pokyčio padangose jutikliai	•	•	•
Priekinių ir užpakalinių sėdynių galvos atlošai	•	•	•
<b>VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA</b>			
Elektrinis vairo stiprintuvas	•	•	•
Greičio reguliatorius-ribotuvas	•	•	•
Greičio reguliatorius-ribotuvas su automatinio atstumo palaikymu ir stabdymu	-	490	0
Kelionės kompiuteris	•	•	•
Prietaisų skydas su 7 colių spalvotu TFT ekranu	•	•	•
Adaptyvūs žibintai (AHL)	-	•	•
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSW)	-	•	•
Eismo juostos sekimo sistema (LDW)	•	•	•
Aktyvi avarinio stabdymo sistema (AEBS)	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema su greičio įspėjimo funkcija (OSP/TSR)	•	•	•
Užpakaliniai atstumo jutikliai	•	•	•
Priekiniai ir užpakaliniai atstumo jutikliai su atbulinės eigos vaizdo kamera	-	•	•
Automobilio statymo pagalbos sistema Easy Park Assist	-	P	320
Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys	•	•	•
Atsarginis ratas 17" (reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys neįeina), tik 4x2 variantams	80	80	80
<b>MATOUMAS IR APŠVIETIMAS</b>			
LED priekiniai dienos žibintai	•	•	•
Rūko žibintai su posūkio pašvietimo funkcija	•	•	•
Šviesadiodiniai žibintai „Full LED Pure Vision“	-	•	•
LED užpakaliniai žibintai	•	•	•
Kintamojo dažnio priekinio stiklo valytuvai su šviesos ir lietaus jutikliais	•	•	•
Elektrochrominis salono veidrodis	P	•	•
<b>PATOGUMAS</b>			
Atidaromas panoraminis stoglangis (virš priekinių sėdynių)	-	990	990
RENAULT laisvų rankų kortelė raktas	•	•	•
Dviejų zonų klimato kontrolė	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai ir užpakaliniai langai	•	•	•
Elektra reguliuojami ir rankiniu būdu lankstomi šildomi šoniniai veidrodėliai	•	-	-
Elektra reguliuojami, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai	-	•	•
Foninis salono apšvietimas	-	•	•
Šildomas priekinis stiklas	P	P	P
Oda aptrauktas reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis	•	•	•
Šildomas vairas	P	P	P
Dėtuvė ir puodelių laikiklis priekiniame porankyje	•	•	•
Dvigubas puodelių laikiklis nulenkiama galiniame porankyje	•	•	•
Keliomis kryptimis valdomis RELAX tipo priekiniai porankiai	-	-	•
Elektra valdomas galinis dangtis su EasyTrunk sistema	-	P	•

# NAUJASIS RENAULT KOLEOS ĮRANGA

	ZEN	INTENS	INITIALE PARIS
<b>SĖDYNĖS</b>			
Šildomos priekinės sėdynės	P	P	•
Šildomos šoninės galinės sėdynės	-	-	P
Ventiliuojamos priekinės sėdynės	-	-	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•	-	-
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	-	300	-
Elektra valdomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	-	-	•
Galinių sėdynių atlošas nulenkiamas 60/40	•	•	•
Bagazo skyriaus formavimo sistema „One Touch“ (vieno mygtuko paspaudimu)	-	•	•
<b>MULTIMEDIJOS ĮRANGA</b>			
Multimedijos įranga Renault R-Link 2@ su liečiamu 7" ekranu, Bluetooth, DAB radio imtuvu, navigacija	•	-	-
Multimedijos įranga Renault R-Link 2@ su liečiamu 7" ekranu, Bluetooth, DAB radio imtuvu, navigacija	-	•	•
3D Sound by Arkamys garso sistema	•	•	-
Bose® Erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių	-	760	•
Prieiga prie interaktyvių paslaugų*	0	•	•
Europos žemėlapis	•	•	•
<b>IŠORĖS APDAILA</b>			
Stogo kreipiančiosios	•	•	•
Chromo apdaila aplink šoninius langus	•	•	•
Tamsinti užpakaliniai langai	-	•	•
Laminuoti šoniniai stiklai	-	-	•
Chromo spalvos durų rankenos	•	•	•
Juodos spalvos priekinių ir galinių ratų arkų apsaugos	•	•	•
Juodos spalvos šoninės apsaugos juostos su chromo intarpais	•	•	•
17" Lieti ratlankiai, ESQIS	•	-	-
18" lieti ratlankiai, TARANIS	460	-	-
18" lieti ratlankiai, ARGONAUTE	-	•	-
19" lieti ratlankiai, PROTEUS	-	460	-
19" lieti ratlankiai, INITIALE PARIS	-	-	•
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	•	•	•
Stilizuota antena	•	•	•
Metalizuotieji dažai	600	600	600
Specialaus dažymo metalizuotieji dažai	790	790	790
<b>VIDAUS APDAILA</b>			
Juodos spalvos prietaisų konsolė	•	•	•
Medžiaginiai apmušalai kombinuoti su ekologiška oda	•	•	-
Rudos spalvos odiniai apmušalai	-	1 410	-
Pilkos spalvos odiniai apmušalai	-	1 410	-
Juodos spalvos odiniai apmušalai	-	1 410	-
Juodos spalvos specialaus Nappa dizaino odiniai apmušalai	-	-	•
Pilkos/juodos spalvos specialaus Nappa dizaino odiniai apmušalai	-	-	0
Durų ir slenksčių žymėjimas KOLEOS / INITIALE PARIS	-	•/-	-/•
<b>ĮRANGOS PAKETAI</b>			
<b>CITY įrangos paketas:</b> Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontaktiniu atidarymu, EASY PARK ASSIST sistema	-	590	-
<b>WINTER įrangos paketas Zen įrangos lygiui:</b> Šildomos priekinis stiklas, šildomas vairas, šildomos priekinės sėdynės, elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	480	-	-
<b>WINTER package for Intens:</b> Šildomos priekinis stiklas, šildomas vairas, šildomos priekinės sėdynės	-	430	-
<b>WINTER package for Initiale Paris:</b> Šildomos priekinis stiklas, šildomas vairas, šildomos priekinės sėdynės, šildomos antros eilės šoninės sėdynės	-	-	430

• : standartinė įranga      P : Įrangos paketo elementas      - : negalima įranga

\* priklauso nuo šalies


Kai kurią pasirinktą įrangą galima užsisakyti tik su kita arba jos užsakyti neįmanoma.

Daugiau informacijos teiraukitės RENAULT atstovų.

# NAUJASIS RENAULT KOLEOS TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS	1.6 dCi 130	2.0 dCi 175 4x4	2.0 dCi 175 X-Tronic	2.0 dCi 175 X-Tronic 4x4
Kuro tipas	diesel	diesel	diesel	diesel
Pavarų dėžė	Rankinė, 6 pavarų	Rankinė, 6 pavarų	Automatinė, 7 pavarų	Automatinė, 7 pavarų
Taršos standartas	Euro 6R	Euro 6R	Euro 6R	Euro 6R
Pavara	4x2	4x4	4x2	4x4
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1 598	1 995	1 995	1 995
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4/16	4/16	4/16	4/16
Didžiausia galia kW (AG) esant suk./min.	96 (130) prie 4000	130 (177) prie 3750	130 (177) prie 3750	130 (177) prie 3750
Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant suk./min.	320 prie 2000	380 prie 2000	380 prie 2000	380 prie 2000
Degalų įpurškimo būdas	Tiesioginis Common Rail			
<b>GREITIS</b>				
Maksimalus greitis (km/val.)	185	202	196	201
0-100 km/h (s)	11,4	10,7	9,3	9,5
<b>DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO<sub>2</sub> EMISIJA</b>				
CO <sub>2</sub> tarša (g/km)	120*/128**	148**	146**	156**
Mieste (l/100 km)	5,1*/5,4**	6,3**	5,8**	6,2**
Užmiestyje (l/100 km)	4,2*/4,5**	5,2**	5,2**	5,8**
Mieste ir užmiestyje (l/100km)	4,6*/4,9**	5,6**	5,4**	5,9**
<b>TALPA</b>				
Degalų bako talpa (l)	60			
Bagażinės talpa (dm <sup>3</sup> ) / litrais	498 / 579			

\* duomenys esant 17" ratlankiams \*\* duomenys esant 18" ir 19" ratlankiams



Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilių kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. Anksčiau skelbtuose kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartinės ar pasirenkamos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į įgaliotuosius atstovus.